Ver26.2 2026.11.16 版

vosaic™ ユーザーガイド

Vosaic 基本操作ガイド
1. はじめに／注意事項
1-1. パスワード設定とログイン
1-2. 画面の構成
2. ユーザー
2-1. ユーザーの登録
2-2. 複数ユーザーの一括登録
2-3. ユーザーロールによる権限の違い
3. グループ
3-1. グループの登録
4. フォーム
4-1. フォームの作成
4-2. ボタンの作成
4-3. タグの作成
4-4. フォームの設定
3-1. フォームの作成／ボタンの作成
3-2. フォームの作成／タグの作成
5. ビデオ
5-1. ビデオのアップロード
5-2. アップロード元の選択
5-3. ライブでのマークアップの方法
5-4. PC+カメラでのマークアップ
5-5. マルチカメラでのマークアップ
6. ビデオの操作
6-1. ビデオの共有
6-2. ビデオの共有の設定
6-3. データのダウンロード
6-4. ビデオの設定のメニュー
6-5. ビデオの設定
6-6. ビデオのコンテンツのメニュー
7. ビデオのマークアップ
7-1. ビデオのマークアップ
7-2. ビデオのマークアップ／ボタンのみ
7-3. ビデオのマークアップ／タグも使用する場合
7-4. タイムラインへのモーメント／タグの入力
7-5. スクリプトファーストによる入力
7-6. Auto Code（AIによる自動タグ付け）
8. モーメントの操作（再生・編集）
8-1. モーメントの再生
8-2. モーメントの編集や削除
8-3. タグの編集や削除
8-4. ハイライトビデオの作成
9. トランスクリプション（自動文字起こし）
9-1. トランスクリプションの手順
9-2. トランスクリプションの編集
10. プロジェクト
10-1. プロジェクトの作成①
10-2. プロジェクトの作成②
10-3. プロジェクトの作成③
10-4. プロジェクトの作成④
10-5. プロジェクトへのビデオの登録方法
10-6. プロジェクトによるビデオの絞り込み
11. レポート
11-1. デフォルトレポート
11-2. カスタムレポート
11-3. カスタムレポートの設定
11-4. Teacher Summary Report
11-5. Program Summary Report
11-6. Competency Matrix Report
12. AI Mate（生成AIによるフィードバック）
12-1. AI Mateを利用する前の準備
12-2. プロンプトの実行（カスタム）
12-3. プロンプトの実行（プリセット）
12-4. プリセットプロンプトの設定①
12-5. プリセットプロンプトの設定②
12-6. プリセットプロンプトの設定③
13. さまざまな設定
連絡先

Vosaic iOSアプリ 操作ガイド
1. アプリの起動
2. ファイル名と使用するフォームの設定
3. 録画・診断の開始と終了

Vosaic マルチユーザーガイド
1. Vosaicのアカウントとユーザーの構成
2. ユーザーロールによる権限の違い
3. 活用法の例（3つの研究室の場合）
4. 各ユーザーロールと機能の関係

お問い合わせ：Vosaic国内総代理店 橘図書教材

© Vosaic

1. はじめに／注意事項

本文書はご試用期間中、また正式契約ユーザー様のための基本操作ガイドです。

■ 分析を始める前に

- アカウント開設のメールが届いたら、手順に従ってパスワードの設定とログインを行ってください。
- Vosaicにアクセスするためのウェブブラウザは「Google Chrome」「Microsoft Edge」を推奨しています。他のブラウザでは一部機能が表示されない場合があります。
- メニューの日本語化、日本語表示への対応はしておりません。ウェブブラウザの「翻訳機能」は使用せず、英語表示のままお使いください（日本語表示にすると一部の機能の動作が不安定になることがあります）。
- ビデオ名やボタン／タグの名前などは、日本語での入力が可能です。

■ サポートページ（オンライン）について

- このユーザーガイドと合わせて、vosaic.jpのサポートページもご参照ください。ご不明な点はサポート担当までお気軽にお尋ねください。

  サポートページ：https://www.vosaic.jp/support-login/

  ログイン名：user パスワード：vosaic


© Vosaic

1-1. パスワード設定とログイン

Administrator	Educator
Learner	Viewer


Vosaicからのメール（英文）を受信したら、パスワードを設定してログインします。

メール



Vosaicからのメール（英文）の中にある「START YOUR ACCOUNT」をクリック。

ブラウザ



パスワードは8文字以上で、大文字、小文字、数字、記号（#、$、+など…）を含めてください。


※ メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをチェックしてください。
※ それでも届かない場合は、管理者に再度メールの送信を依頼してください。

© Vosaic


1-2. 画面の構成

Vosaicは主に下の4つの画面の間を移動して使用します。

① ログイン - ビデオリスト画面




② ビデオ詳細画面



③ フォーム表示画面



④ モーメント表示画面




© Vosaic

2. ユーザー

Administrator	Educator
Learner	Viewer

「Users」画面のメニュー




© Vosaic

2-1. ユーザーの登録

Administrator	Educator
Learner	Viewer

Administratorは自分がログインしたら、他のユーザーを登録して招待します。



※ まずユーザー1名だけで始める場合は、この項目はスキップしてください。


※ 有料ユーザー（管理者ユーザー）が1人だけの場合は、必ず ”Administrator”にしてください。

© Vosaic

2-2. 複数ユーザーの一括登録

Administrator	Educator
Learner	Viewer

CSVファイルを使って、多数のユーザーを一括で登録できます



© Vosaic

2-3. ユーザーロールによる権限の違い


課金体系	有料ユーザー（購入した人数分のみ）			無料ユーザー（人数無制限）
機能（数字は本ユーザーガイドの項目番号）	Administrators	Educators	Learners	Viewers
8. マークアップしたビデオの閲覧	○	○	○	△（自分に共有されたビデオのみ）
7. アップロードされたビデオへのマークアップ	○	○	○	△（自分に共有されたビデオのみ）
7. マークアップへの複数のフォームの使用	○	○	○	△（自分に共有されたビデオのみ）
8. モーメントへのコメントの追加	○	○	○	△（自分に共有されたビデオのみ）
8. モーメントへのタグの追加	○	○	○	△（自分に共有されたビデオのみ）
6. ビデオの録画	○	○	○	
5. 録画済みビデオファイルのアップロード	○	○	○	
5. 録画中のマークアップ	○	○	○	
9. 自動トランスクリプション（文字起こし）	○	○	○	△（自分に共有されたビデオのみ、ダウンロード可）
6. ビデオの共有設定	○	△（自分がアップロードしたビデオのみ）		
6. データのスプレッドシートへのエクスポート（CSV）	○	○	○	△（自分に共有されたビデオのみ）
6. サマリーリポートのエクスポート（PDF）	○	○	○	△（自分に共有されたビデオのみ）
8. ハイライトビデオの作成とダウンロード	○	○		
2. ユーザーの管理	○	○		
3. グループの管理	○	○		
4. フォームの管理	○	○		
11. レポートの管理	○	○		
更新、アップグレードの手続き	○			
支払いの手続き	○			

© Vosaic

3. グループ

Administrator	Educator
Learner	Viewer

「Groups」画面のメニュー




© Vosaic

3-1. グループの登録

Administrator	Educator
Learner	Viewer

複数のユーザーをまとめたグループを作成できます。




© Vosaic

4. フォーム

Administrator	Educator
Learner	Viewer

「Forms」画面のメニュー




© Vosaic

4-1. フォームの作成

Administrator	Educator
Learner	Viewer

分析の要となるフォームを作成します。




© Vosaic


4-2. ボタンの作成

Administrator	Educator
Learner	Viewer


イベントを記録するためのボタンの設定を行います。



ボタンの種類



角丸四角形のボタン（トグルボタン）
- 開始点と終了点の2回クリックが必要
- 自由な長さのモーメントを記録できる




四角形のボタン（リード／ラグタイム）
- 1回のクリックで設定した長さのモーメントを記録できる

© Vosaic

4-3. タグの作成

Administrator	Educator
Learner	Viewer

イベントに情報を追加するためのタグの設定を行います。




© Vosaic

4-4. フォームの設定

Administrator	Educator
Learner	Viewer

フォームの編集や使用権限に関する設定を行います。




© Vosaic

5. ビデオ

Administrator	Educator
Learner	Viewer

「Videos」画面のメニュー




© Vosaic

5-1. ビデオのアップロード

Administrator	Educator
Learner	Viewer

ビデオのアップロードに関する設定を行います。




© Vosaic

5-2. アップロード元の選択

Administrator	Educator
Learner	Viewer

ビデオのソース（アップロード元）を選択します。



© Vosaic

5-3. ライブでのマークアップの方法

Administrator	Educator
Learner	Viewer

Vosaicで「撮影と同時のマークアップ」を行う方法は次の3つです。

① PC + カメラ - PCでマークアップ作業を行うので操作し易いです。



② iPad 1台 - 1台で撮影とマークアップを兼用、最も簡単なセットアップです。



iPad用アプリの
操作説明書はこちら

③ iPad 2台 - 1台は撮影・1台はマークアップ、評価者の方が自由に動けます。




＋





インターネット
（高速）が必要

アップロード終了後は
どこからでも見られます。




© Vosaic

5-4. PC＋カメラでの録画とマークアップ

Administrator	Educator
Learner	Viewer

ライブでの録画とマークアップを同時に行うことができます。




© Vosaic


5-5. マルチカメラでのマークアップ

Administrator	Educator
Learner	Viewer


① 映像入力の選択で「Use Multiple Cameraを選択」



② マルチカメラの設定ウィンドウが開く




③ 入力ソースを選択（最大4つまで）



④ 音声ソースを選択（1つのみ）



⑤ 画面を確認し、録画ボタンを押して録画をスタート




© Vosaic

6. ビデオの操作

Administrator	Educator
Learner	Viewer

ビデオの共有やダウンロードに関するメニューです（2026年10月アップデート）。



このビデオの設定や操作に関するメニュー

このビデオに入力されたモーメントやトランスクリプションに関するメニュー

このビデオを共有しているユーザー

レッスンプラン（授業計画）のアップロード


サポーティングドキュメント（関係書類）のアップロード

© Vosaic

6-1. ビデオの共有

Administrator	Educator
Learner	Viewer

ビデオを見てもらいたいユーザーやグループに共有します。



© Vosaic

6-2. ビデオの共有の設定


Administrator	Educator
Learner	Viewer

共有相手のユーザーやグループを選択します。

グループとの共有



ユーザーとの共有




© Vosaic

6-3. データのダウンロード

Administrator	Educator
Learner	Viewer

目的に合わせたファイル形式でダウンロードします。

* LearnerとViewerはできません




ビデオをMP4ファイルとしてダウンロード*
分析の概要をPDFファイルとしてダウンロード
イベントリストをCSVファイルとしてダウンロード（Excelでの分析用）
※使用しないメニューです
トランスクリプト（文字起こし）をTXTファイルとしてダウンロード
時間情報のついたトランスクリプトをTXTファイルとしてダウンロード
トランスクリプト（文字起こし）をVTTファイルとしてダウンロード
トランスクリプト（文字起こし）をSRTファイルとしてダウンロード
イベントリストをXMLファイルとしてダウンロード（Vosaicへの再アップロード用）

© Vosaic

6-4. ビデオの設定のメニュー

Administrator	Educator
Learner	Viewer

ビデオやタイムラインに関する設定や、ビデオの削除を行います。



ビデオの詳細の設定（次ページ参照）

XML形式のイベントリストのインポート（ビデオとの再リンク）
※ VosaicまたはStudiocodeから出力したXMLファイルのみ


ビデオとマークアップを全て削除
※ 操作には十分注意してください。

© Vosaic

6-5. ビデオの設定

Administrator	Educator
Learner	Viewer

ビデオを見てもらいたいユーザーやグループに共有します。



ビデオのプロジェクトの選択：必要に応じて選択します。期限切れのプロジェクトには追加できません。もし期限切れのプロジェクトに追加する必要がある場合は、プロジェクトの所有者、または管理者権限を持つユーザーに連絡し、プロジェクトの期限変更を依頼してください。

ビデオで優先的に使用するフォームを選択：プロジェクトで指定したフォームよりも優先されます。

ビデオのオーナー（所有権）の変更：この動画の所有権を他のユーザーに変更した後も、引き続き動画にアクセスできます。ただし、新しい所有者はそのアクセス権を取り消すことができます。

ビデオの削除の防止：この動画へのアクセス権を持つEducatorまたはAdministratorロールのユーザーのみが、このオプションのオン/オフを切り替えることができます。

締切日の設定：設定した日付以降、LearnerまたはViewerのユーザーは、タイムラインに変更を加えることができなくなります。

ビデオの被写体の設定：ビデオに録画されている主要人物（録画対象者／被写体）を特定します。

ビデオのアーカイブ：ビデオの一覧から非表示にすることができます。再び表示させることもできます。

タイムラインの可視属性の選択

注）下で設定したタイムラインの可視属性は、プロジェクトの設定によって上書きされる場合があります。

自分のタイムラインを他人に見せる：
他人があなたのマークアップとコメントを見ることができる

他人のタイムラインを見られるようにする：
あなただけが他人のマークアップとコメントを見ることができる


他人のタイムラインを全員が見られるようにする：
全員が全員のマークアップとコメントを見ることができる

© Vosaic


6-6. ビデオのコンテンツのメニュー

Administrator	Educator
Learner	Viewer

ビデオに入力されたモーメントやトランスクリプションに関するメニューです。







Overview（概要）タブ

Comments： ビデオに関するコメントを入力できます。

Heatmap for：一定時間ごとに区切った時間帯（TIME SEGMENTS）中のモーメントの数を示します。時間帯の時間と数は自動的に設定されます（最小3つ〜最大7つ）。モーメントの数をクリックすると、その時間帯の映像に移動します。

AI Summary（AIサマリー）タブ

AI Mate Summary：AI Mateが、タグ付けされたモーメント、コメント、文字起こし、その他関連する動画分析データを用いて生成する、簡潔なフィードバックです。

Transcript（文字起こし）タブ

Transcript（文字起こし）：5秒ごとに区切られた文字起こしが表示されます。時間をクリックすると、その瞬間の映像に移動します。

PDF Report


クリックすると、ビデオの概要とタイムライン上に入力されたモーメントに関するレポートが作成され、PDFファイルとしてダウンロードできます。

© Vosaic

7. ビデオのマークアップ

Administrator	Educator
Learner	Viewer

マークアップを行う画面の用語




© Vosaic

7-1. ビデオのマークアップ

Administrator	Educator
Learner	Viewer

マークアップを行うビデオ画面に移動します。




© Vosaic

7-2. ビデオのマークアップ／ボタンのみ

Administrator	Educator
Learner	Viewer


ボタンを使用してマークアップを行い、モーメントを記録します。



ボタンの種類に注意



角丸四角形のボタン（トグルボタン）
- 開始点と終了点の2回クリックが必要
- 自由な長さのモーメントを記録できる




四角形のボタン（リード／ラグタイム）
- 1回のクリックで設定した長さのモーメントを記録できる

© Vosaic


7-3. ビデオのマークアップ／タグも使用する場合

Administrator	Educator
Learner	Viewer


タグはボタンと同時に入力することも、後で追加することもできます。



注意するポイント



角丸四角形のボタン（トグルボタン）
- 終了点を押すまでの間にクリックしたタグが全部入入力できる




四角形のボタン（リード／ラグタイム）
- ラグタイムが終わるまでの間にクリックしたタグが入力できる

© Vosaic

7-4. タイムラインへのモーメント／タグの入力

Administrator	Educator
Learner	Viewer

ボタンを使用せずに、モーメント／タグに加えてコメントを入力できます。




© Vosaic

7-5. スクリプトファーストによる入力 New

Administrator	Educator
Learner	Viewer

コメントを先に入力してから、モーメントを追加できる機能です。



① 「Script First」タブを選択

② テキスト入力を始めると、ビデオが一時停止する

③ モーメントを入力するボタンのラジオボタンを選択

④ リードタイム／ラグタイムのボタンの場合は、「Save Note」だけをクリック
※ トグルボタンの場合は「Save Note」の次に「Mark End of The Moment」をクリック


ライブキャプチャをしているビデオの場合は、ビデオは停止しません。コメントの入力を始めたタイミングでモーメントが記録されます。

© Vosaic

7-6. Auto Code（AIによる自動タグ付け）New

Administrator	Educator
Learner	Viewer

Vosaic AIにより、自動的にタイムラインにモーメントを付加します。




© Vosaic

8. モーメントの操作（再生・編集）

Administrator	Educator
Learner	Viewer

モーメントを操作する画面



© Vosaic

8-1. モーメントの再生

Administrator	Educator
Learner	Viewer

タイムライン上からも、「モーメント」タブからも操作できます。






モーメントを複数入力している場合は、「Play All」（すべて再生）をクリックすると順番に再生されます。

© Vosaic

8-2. モーメントの編集や削除

Administrator	Educator
Learner	Viewer

モーメントの長さや位置、行の間違いを編集できます。




© Vosaic

8-3. タグの編集や削除

Administrator	Educator
Learner	Viewer

タグの修正や追加入力を行うことができます。




© Vosaic

8-4. ハイライトビデオの作成

Administrator	Educator
Learner	Viewer

必要なシーンを集めたハイライトビデオを作成できます。




© Vosaic

9. トランスクリプション（自動文字起こし）

Administrator	Educator
Learner	Viewer

ビデオ中の発話を自動的に文字起こしします。




© Vosaic


9-1. トランスクリプションの手順

Administrator	Educator
Learner	Viewer

ファイルのアップロード、または自動トランスクリプションを選択します。



① 「Transcript」メニュー



② トランスクリプションの種類
以下の3つの中から1つを選択します。

・（推奨）言語のマニュアル選択＆話者の自動分類
単一言語の動画に最適です。文字起こしが完了すると、それぞれの文字起こしのセグメントに、spk_0、spk_1、spk_2…、と最大10人の話者のラベルが付けられます。各ラベルは編集可能なので、実際の話者名に置き換えることができます。話者を追加することもできます。

・言語の自動選択＆話者の自動選択
多言語の動画に最適です。このオプションは言語と話者を自動検出します。それぞれのセグメントには、spk_0、spk_1、spk_2…、と最大10人の話者のラベルが付けられます。各ラベルは編集可能なので、実際の話者名に置き換えることができます。話者を追加することも可能です。

・言語のマニュアル選択＆話者の分類なし
シンプルな文字起こしに最適です。このオプションでは、話者、複数言語の検出、および発話時間の分析は行いません。

③ 言語の選択

④ トランスクリプションの開始

ビデオの長さにより変換時間は異なります。変換中は別のウィンドウに移動しても問題ありません。

トランスクリプトは5秒ごとのセグメントに分割されて表示されます。また使用している外部のトランスクリプションエンジンの仕様により、日本語の中に半角スペースが挿入されます。

© Vosaic

9-2. トランスクリプションの編集

Administrator	Educator
Learner	Viewer

トランスクリプションの編集や分析を行います。


①「Transcript」メニュー

「Transcript」メニュー




トランスクリプトは5秒ごとのセグメントに分割されて表示されます。また使用している外部のトランスクリプションエンジンの仕様により、日本語の中に半角スペースが挿入されます。

「Speakers」メニュー



話者の名前を自動入力されたもの（spk_1、spk_2、…）から任意の名前に変更できます。

「Analysis」メニュー



話者ごとの発話時間の集計と割合の計算を行います。

トランスクリプトの半角スペースを削除したい場合

(1)トランスクリプトをタイムスタンプ付きトランスクリプト（.txt）としてダウンロードします。
(2)テキストエディタで開きます。
(3)検索と置換で、スペースを削除します（置換元に半角スペース、置換先には何も入れません）
(4)全ての半角スペースが消えるので、必要なスペースだけを元に戻します。


・ 「—>」を、左右に半角スペースをつけた「 —> 」に変換します。
・ 「vspk」を、「v spk」に変換します。
(5)上書き保存します。
(6)「Transcript」メニューの「Delete」でトランスクリプトを削除します。
(7)「Upload a Transcript」をクリックして、半角スペースを編集したファイルをアップロードします。
＜注＞アップロードしたトランスクリプトでは、「Analysis」タブの発話時間の分析はできません。

© Vosaic

10. プロジェクト

Administrator	Educator
Learner	Viewer

プロジェクトを作成してビデオ、フォーム、ユーザーを紐付けできます。




© Vosaic

10-1. プロジェクトの作成①

Administrator	Educator
Learner	Viewer

プロジェクトの基本情報を入力して作成します。




プロジェクト機能を使用すると、ビデオを簡単に整理できます。
ビデオのアップロードとその後の共有が簡単になります。プロジェクトにアップロードされた動画には、以下で選択した設定が自動的に適用されます。

© Vosaic

10-2. プロジェクトの作成②

Administrator	Educator
Learner	Viewer



プロジェクトのオーナー
すべての動画はプロジェクトのオーナーに自動的に共有されます。オーナーになれるのは、EducatorまたはAdministratorのユーザーのみです。
注：オーナーを変更すると、このプロジェクトはプロジェクトリストから削除されます。

プロジェクトにビデオをアップロードできるユーザー
ここで選択したユーザーとグループは、このプロジェクトにビデオをアップロードできるようになります。このプロジェクトにアップロードされたビデオは、自動的にあなた（プロジェクトのオーナー）と共有されます。

プロジェクトにアップロードしたビデオを共有するユーザー
重要：ビデオは自動的にあなた（このプロジェクトの作成者）と共有されます。ここでは、このプロジェクトの動画を共有する他のユーザーやグループを選択できます。


締切日
作業の締切日の設定です。LearnerとViewerのロールのユーザーは、期日が過ぎるとタイムラインに変更を加えることができなくなります。
設定しない場合はそのままにしておきます。

締切日以降のアップロードの禁止
チェックを入れると、ユーザーは期限後にビデオをアップロードできなくなります。

© Vosaic

10-3. プロジェクトの設定③

Administrator	Educator
Learner	Viewer



ビデオのオーナー

ビデオのオーナー
デフォルトでは、ビデオをアップロードしたユーザーがそのビデオのオーナーとなります。オーナーのみが、自分のビデオを共有したり削除したりできます。

チェックすると、あなた（プロジェクトのオーナー）がこのプロジェクトにアップロードされたすべてのビデオのオーナーになります。

タイムラインの可視属性の選択

自分のタイムラインを他人に見せる
他人があなたのマークアップとコメントを見ることができます。

他人のタイムラインを見られるようにする
あなただけが他人のマークアップとコメントを見ることができます。

他人のタイムラインを全員が見られるようにする
全員が全員のマークアップとコメントを見ることができます。

目的による設定の例：

最もよく使用される設定：Learnerが動画をアップロードしてマークアップし、Educatorがそれをレビューして追加のマークアップやフィードバックを提供する場合、上位2つのオプションを選択してください。

Educatorが動画をアップロードしてLearnerにマークアップさせる場合、2番目のオプションのみを選択してください。EducatorはLearnerのマークアップを見ることができますが、learnerは他のLearnerのマークアップを見ることはできません。

複数の人が動画にマークアップを行い、全員が互いのマークアップを見る必要がある場合は、3つのオプションすべてを選択してください。

タイムラインの変更の禁止

チェックすると、このプロジェクトにアップロードされたビデオのタイムライン可視属性の変更を禁止します。


Eメール通知

プロジェクトにビデオがアップロードされるたびに、プロジェクトのオーナーにメール通知が届きます。

© Vosaic

10-4. プロジェクトの設定④

Administrator	Educator
Learner	Viewer



AI Mateの設定とプロンプト

チェックすると、このプロジェクトのビデオでAI Mateが有効になります。カスタムプロンプトが追加されていない場合は、組織で設定されているデフォルトのプロンプトが使用されます。

変更の強制

チェックすると、このプロジェクト内の既存のビデオに更新された設定を適用します。個々のビデオには、このプロジェクトで指定されている設定とは異なる設定が適用されている場合があります。

設定の保存


© Vosaic

10-5. プロジェクトへのビデオの登録方法


Administrator	Educator
Learner	Viewer

ビデオのアップロードの際、もしくはビデオの設定ウィンドウで設定します。

(1) ビデオのアップロード時の登録方法



(2) 既にアップロードしたビデオの登録方法




© Vosaic

10-6. プロジェクトによるビデオの絞り込み

Administrator	Educator
Learner	Viewer

プロジェクトに含まれるビデオのみを表示できます。




© Vosaic

11. レポート

Administrator	Educator
Learner	Viewer

複数のビデオのデータをまとめたレポートやハイライトビデオを作成します。




© Vosaic

11-1. デフォルトレポート

Administrator	Educator
Learner	Viewer

アカウントにアップロードされているビデオに関するレポートです。




© Vosaic

11-2. カスタムレポート

Administrator	Educator
Learner	Viewer

ビデオやフォームを任意に選択してレポートを作成します。




© Vosaic

11-3. カスタムレポートの設定

Administrator	Educator
Learner	Viewer

カスタムレポートの設定を行います。




© Vosaic

11-4. Teacher Summary Report

Administrator	Educator
Learner	Viewer

分析対象者とマークアップしたユーザーの組み合わせごとにサマリーをまとめます。




Teacher：ビデオの被写体（被写体が設定されていない場合はアップロードしたユーザー）
Observer：ビデオをマークアップしたユーザー
Video Observed：TeacherとObserverがペアになったビデオの数
Tagged Moments：モーメントの合計数
Tagged Duration：モーメントの合計時間
タグの名前：それぞれのタグが入力された回数
% Meeting Standard：標準スコアに達しているモーメントの数／すべてのモーメントの数（標準スコア：そのボタンで最も「スコア」の高いタグ（3-3参照）の50%以上のスコア）
Most Tagged Moment：最も頻繁に入力されたボタンの名前
Growth Trend：時系列順に並べたモーメントの前半と後半を比較して、タグの合計スコアが10%以上上がっている／下がっているかで判断
Cohort Total：すべての行のスコアを合計して計算

© Vosaic

11-5. Program Summary Report

Administrator	Educator
Learner	Viewer

分析項目ごとにすべての分析対象者を総合したサマリーをまとめます。




Observed Moment：モーメント（ボタン）の名前
タグの名前：それぞれのレベルに達した分析対象者の数
※ この例では2人の教師の分析を行なっています。学習指導（I）では、1人の教師がレベル2に、もう1人の教師がレベル3に達していることを示しています。
Total Teachers：分析対象者の人数
% Standard：分析対象者のうち、モーメントごとに標準スコアに達している対象者の割合（標準スコア：そのボタンで最も「スコア」の高いタグ（3-3参照）の50%以上のスコア）
Cohort Totalの% Standard：モーメントごとの標準スコアに達している対象者の数／モーメントごとの分析対象者の数
※ この例では(2+5)/8=0.875≒88%

© Vosaic

11-6. Competency Matrix Report

Administrator	Educator
Learner	Viewer

分析対象者とマークアップしたユーザーの組み合わせごとに傾向をまとめます。




Teacher：ビデオの被写体（被写体が設定されていない場合はアップロードしたユーザー）
Observer：ビデオをマークアップしたユーザー
モーメントの名前：それぞれのモーメントにおいて、マークアップしたユーザーが分析対象者に与えたスコアの平均
Cohort Avarage：すべての分析対象者の平均値（分析対象者ごとのモーメントの数は考慮していません）

© Vosaic

12. AI Mate（生成AIによるフィードバック）

Administrator	Educator
Learner	Viewer

生成AIを使用して、映像と音声の情報からフィードバックを生成します。




© Vosaic


12-1. AI Mateを利用する前の準備

Administrator	Educator
Learner	Viewer

ビデオをアップロードしたらトランスクリプション（文字起こし）を行います。



ビデオの部分を隠しています。




マルチモーダル分析（音声に加えて映像内の情報を使用する分析）を行う場合は、機能を有効にしてください（有料オプションの機能です。ご利用の際は、代理店にご連絡ください）。


© Vosaic

12-2. プロンプトの実行（カスタム）

Administrator	Educator
Learner	Viewer

自由にプロンプトを記述する「カスタムプロンプト」を実行する場合です。





＜注＞AIからの出力はプロンプトの内容に依存します。明瞭でない音声や認識しづらい画像内の情報については、結果が適切でない場合があります。AI Mateの診断結果は、あくまでも人によるチェックを補助するものとお考えください。


AI Mateのレポートの正確性については、ビデオや音声をご確認ください。また、実践を改善するための対策については、コーチまたは指導者にご相談ください。


© Vosaic

12-3. プロンプトの実行（プリセット）

Administrator	Educator
Learner	Viewer

あらかじめ登録してある「プリセットプロンプト」を実行する場合です。





<注>AIからの出力はプロンプトの内容に依存します。明瞭でない音声や認識しづらい画像内の情報については、結果が適切でない場合があります。AI Mateの診断結果は、あくまでも人によるチェックを補助するものとお考えください。


AI Mateのレポートの正確性については、ビデオや音声をご確認ください。また、実践を改善するための対策については、コーチまたは指導者にご相談ください。

© Vosaic

12-4. プリセットプロンプトの設定①

Administrator	Educator
Learner	Viewer

分析の目的に合わせた「プリセットプロンプト」をあらかじめ設定しておきます。




© Vosaic

12-5. プリセットプロンプトの設定②

Administrator	Educator
Learner	Viewer

分析対象の指導者やビデオに合わせてロールを設定します。



LearnerにもAI Mateを有効にする

デフォルトではAdministratorとEducatorで有効になっています。
Viewerでは利用することはできません。

AI Mateのロール（役割）の設定

インストラクショナル・コーチ：
インストラクショナル・コーチ、現職・教員養成課程の学生、校長、現場監督者、その他K-12（幼稚園から高校まで）または高等教育機関における教員コーチングの現場で働くユーザーに最適です。

セールスコーチ：
企業や教育機関におけるセールスコーチングに特化したフィードバックに最適です。

専門能力開発コーチ：
一般的な専門能力開発の現場に最適です。

臨床教育スペシャリスト：
医療関係のカウンセリングプログラムやメンタルヘルス関連のユースケースに最適です。

プリセットプロンプトの作成

グローバルプロンプト：
アカウント内のすべてのユーザーがAI Mateのビデオプレーヤーにアクセスする際に使用できるプロンプトです。

プロジェクト固有のプロンプト：
特定のプロジェクトにプロンプトを設定すると、ユーザーはそのプロジェクトにアップロードされたビデオにアクセスする際に、グローバルプロンプトではなくプロジェクトに設定したプロンプトを使用できるようになります。プロジェクト専用のプロンプトはここで編集できます。プロジェクト専用のプロンプトを作成するには、メインナビゲーションの「プロジェクト」タブに移動してください。

© Vosaic

12-6. プリセットプロンプトの設定③

Administrator	Educator
Learner	Viewer

ルーブリックを入力し、補足資料をPDFでアップロードします。




© Vosaic

13. さまざまな設定

Administrator	Educator
Learner	Viewer

アカウントの設定や、オプションの機能の設定を管理します。



© Vosaic

新しい学びの形のお手伝いを。

操作講習、現場での操作サポート等もご相談ください。

Vosaic 国内総代理店：
橘図書教材
代表：橘　肇
https://www.vosaic.jp

iOSアプリ 操作ガイド

1. アプリの起動


2. ファイル名と使用するフォームの設定

3. 録画・診断の開始と終了


お問い合わせ：Vosaic国内総代理店 橘図書教材

© 橘図書教材


1. アプリの起動



① Vosaicのアイコンをタップします。



③ パスワードを入力して「Log In」をタップします。




② ID（メールアドレス）を入力して「Continue」をタップします。



④画面左端の赤い録画ボタンをタップします。

© 橘図書教材


2. ファイル名と使用するフォームの設定




⑤ ファイル名をつけ、使用するフォームを選択して「Continue」をタップします。

© 橘図書教材


3. 録画・診断の開始と終了




⑥ カメラ映像が表示されたら、赤い録画ボタンをタップします。



⑦ 左側に表示される診断項目（ボタン）をタップします。



⑧ 終了したら赤い終了ボタン、「Done」の順にタップします。



⑨ 紫色のバーが緑色に変わったら、アップロード＆変換終了です。
「Delete Local …」をタップし、iPadからビデオを削除してください。

© 橘図書教材

2026.2.1 版

vosaic™ マルチユーザーガイド

このガイドは、複数の有料ユーザーを持っているVosaicのアカウントを、複数の研究室や研究グループでシェアして使用する場合の使用例を示したものです。

Vosaicの基本的な操作法については、別紙「Vosaicユーザーガイド」をご参照くださるか、下記の国内サポートまでお問い合わせください。

お問い合わせ：Vosaic国内総代理店 橘図書教材

© Vosaic

1. Vosaicのアカウントとユーザーの構成

Vosaic アカウント



Administrator

管理者ユーザー（有料ユーザー）

- 1アカウントに最低5名（2026年2月より）
- Administrator、Educator、Learner、Viewerに設定可能
- 最低1名はAdministratorが必要



…

無料ユーザー（フリーユーザー）

- 人数無制限
- Viewerのみに設定可能

ストレージ 500時間

© Vosaic・橘図書教材

2. ユーザーロールによる権限の違い

課金体系	有料ユーザー（購入した人数分のみ）			無料ユーザー（人数無制限）
機能	Administrator	Educator	Learner	Viewer
マークアップしたビデオの閲覧	○	○	○	△（自分に共有されたビデオのみ）
アップロードされたビデオへのマークアップ	○	○	○	△（自分に共有されたビデオのみ）
マークアップへの複数のフォームの使用	○	○	○	△（自分に共有されたビデオのみ）
モーメントへのコメントの追加	○	○	○	△（自分に共有されたビデオのみ）
モーメントへのタグの追加	○	○	○	△（自分に共有されたビデオのみ）
ビデオの録画	○	○	○	
録画済みビデオファイルのアップロード	○	○	○	
録画中のマークアップ	○	○	○	
自動トランスクリプション（文字起こし）	○	○	○	△（自分に共有されたビデオのみ）
ビデオの共有設定	○	△（自分がアップロードしたビデオのみ）		
データのスプレッドシートへのエクスポート（CSV）	○	○	○	△（自分に共有されたビデオのみ）
サマリーレポートのエクスポート（PDF）	○	○	○	△（自分に共有されたビデオのみ）
ハイライトビデオの作成、ビデオのダウンロード	○	○	○	
ユーザーの管理	○	○		
グループの管理	○	○		
フォームの管理	○	○		
レポートの管理	○	○		
更新、アップグレードの手続き	○			
支払いの手続き	○			

© Vosaic・橘図書教材

3. 活用法の例（3つの研究室の場合）

Administrator
（全体の管理者）

※ EducatorやLearnerの数が足りなくなりそうなら、Administratorがいずれかのグループの代表を兼ねても構わない（Administratorはすべてのビデオ、ユーザー、フォームを編集／削除できることに注意すること）

Educator①　　**Educator②**　　**Educator③**

ビデオとフォームを
自分のグループのみに共有

グループ①　　**グループ②**　　**グループ③**

Learner または Viewer

© Vosaic・橘図書教材

4. 各ユーザーロールと機能の関係

- 作成やアップロードが可能

	Administrator	Educator	Learner	Viewer
ユーザー	・アカウントにアップロードされているすべてのユーザーを見たり編集したりできる			
グループ	・アカウントにあるすべてのグループを見たり編集したりできる	・Administratorや他のEducatorの作成したグループは見られない		
ビデオ	・アカウントにあるすべてのビデオを見たり編集したりできる	・Administratorや他のEducatorのアップしたビデオは**共有されないと見られない**	・自分以外のユーザーのアップしたビデオは**共有されないと見られない**	・自分に共有されたビデオしか見られない
フォーム	フォームの**Privacy Setting**で次の通りに設定可能 ・Private：作成したユーザーとAdministratorのみが使用できる ・Public：すべてのユーザーが使用できる（一度Publicに設定して使用すると変更不可になる） ・Group：指定されたグループのユーザーのみが使用できる			
レポート	・アカウントにあるすべてのレポートを見たり編集したりできる	・自分以外のユーザーの作成したレポートは見られない		

©Vosaic・橘図書教材